

.1|1.1|1. CISCO

Доступное видео - TelePresence везде, TelePresence каждому, TelePresence как стандарт



Добро пожаловать в будущее... Объединённое решение Cisco & TANDBERG TelePresence для всех, для каждого и в любой точке мира!



Cisco TelePresence Переговоры за одним столом




Cisco TelePresence Переговоры за одним виртуальным столом




Cisco TelePresence Разрешение



Рост объема глобального ІР-трафика



- Объем трафика систем видеосвязи вырастет в десять раз за период с 2008 по 2013 год.
- все виды видеотрафика будут составлять 90% общего объема сетевого трафика в 2013 году
- В 2014 году 46% будет составлять высококачественный видео трафик (3D и HD)



TelePresence Interoperability Protocol TIP

Первый в индустрии: Открытый, стандартизованный протокол telepresence interoperability protocol

- Взаимодействие систем Telepresence:
 Многоэкранное HD video
 Звук высокого качества
 Обмен данными
 - Работа сквозь firewall
- Естественная работа точка-точка

Преимущества:

- Расширение возможности связи между компаниями, использующими оборудование разных вендоров
- Привносит многоэкранное видео в UC
- Использует недорогой и быстрый video switching
- Ускоряет внедрение инноваций индустрии

Старт CTS

CUVC 3500 SD Interop CUVC 5100/5200 HD Interop

TP MXI

Покупка Tandberg


2006 2007 2008 2009 2010 2011

Presentation_ID © 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved

_

Стратегия Cisco - видео на каждом терминале корпоративного класса

Видеотерминалы для всех работников умственного Решения с эффектом присутствия труда в рамках единой стратегические Системы для решения переговорных комнат архитектуры тактические решения Персональные системы Офис и дом Расширенные Персональная системы мобильность голосовой Рабочий стол и не только СВЯЗИ В любой момент, повсюду **TelePresence** Видео на любом Видео как расширение рабочем месте голосовых решений medianet



- Видео доступно во всех бизес-устройствах.
- Видео везде, единый call control.
- Новые абонентские устройства дают более широкий выбор пользователю
- Новый WebEx High Quality от Cisco
- Новые возможности взаимопонимания





Видео повсюду, единая архитектура

Cisco Unified Communications Manager теперь используется как call control платформа для голоса и видео

• Видеообщение теперь так же просто, как нажатие на одну клавишу

• Оконечное оборудование, полученное при приобретении Tandberg, будет соединяться с Cisco Unified Communications Manager естественно, начиная с видеотелефона E20

• Доступно с Q4 2010

• Назначение архитектуры

 Расширение покрытия: от залов заседаний до рабочих мест и мобильных устройств



Линейка Cisco TelePresence

Immersive



Оборудование специальных помещений, предназначенных для визуального общения и обеспечивающих максимальный зрительный контакт.

Multipurpose





Оптимальные, небольшие по размеру, решения Telepresence для малых и средних переговорных комнат.

Personal



Для использования telepresence в персональных офисах, дома и в путешествии

Solution Platforms












Компоненты Cisco TelePresence для создания специальных решений и решений под конкретного заказчика.



TANDBERG

Портфель терминалов Исполнение и дизайн для любого помещения



^{*} Совместимые с Cisco Call Manager







880/990 MXP С 06.2004 г.



Edge 75/95 MXP С 06.2006 г.



C20/C60/C90 С 06.2009 г.

Линейка Cisco TelePresence

Immersive







конфигурация

Серия Т



T3 6. 12 мест



Пользоват. конфигурация



2 места

Multipurpose





Profile Dual 65



Profile 65



Profile Dual 52



Profile 52



c. All rights reserved.

Personal











TelePresence Extensions





9900 Series



Collaboration WebEx OneTouch

Solution Platforms











Live Desk

Integrators



C90



C60

C40

Quick Sets



C20 Quick Set



MXP Edge

Presentation ID

Profile 42

Cisco Confidential

Cisco E20 IP Video Phone и CUCM CUCM 8.5 and E20 TE 4.0

Естественное взаимодействие с Cisco Unified Communications Manager



- Видеотелефон высокого качества (480р, экран 10.6") теперь естественно совместим с СИСМ
- Широкий спектр видеотерминалов дополняет решения Cisco TelePresence и существующие IP видеотелефоны.
- Поддержка других режимов call control для E20 добавляется в VCS

Новые оконечные устройства расширяют возможность выбора для пользователя: Новые уровни цен, новые типы устройств



Pасширение Cisco Telepresence до рабочих мест и офисов

- Более доступные и компактные устройства позволят многим пользователям и среднему бизнесу широко внедрять и использовать видео.
- Cisco Telepresence EX60
 - Прекрасное решение для экспертов с точки зрения ограничений по размерам и бюджету.
 - Низкая цена и небольшие размеры устройства
- Cisco Telepresence System 500-32
 - Идеально для организации виртуального общения из офисов
 - Низкая цена и небольшие размеры устройства





Cisco TelePresence 500-32

Cisco TelePresence EX60

Персональный TelePresence для экспертов



Работа, соединение и обмен данными с Вашего рабочего места простым нажатием пальца

- Все сотрудники находятся в единой сети.
- Возможность работы лицом к лицу на большом 21.5" экране.
- Превосходное четкое изображение в разрешении 1080р30
- Управление производится перемещением пальца по тач-панели.
- Уникальная возможность обмена контентом.

Основные характеристики Cisco TelePresence EX60

- Высококачественный 21.5" экран для РС с разрешением 1920 x 1080
- Естественный обмен контентом с разрешением WXGA / 720р, показ HD презентации одним нажатием клавиши.
- Встроенная документальная камера позволяет легко передавать изображение оригиналов документов или других объектов простым наклоном камеры.
- Cisco PrecisionHD камера с фокусным расст. F1.7, углом обзора камеры 50°
- 8" Cisco TelePresence сенсорная панель для управления и контроля



Cisco TelePresence сенсорная панель



- Это просто: Проведите пальцем для старта конференции, или просто нажмите для передачи контента.
- С сенсорной панелью Cisco TelePresence Вы можете сосредоточиться на встрече, а не на технологии.



Вызов и презентация

- •Контакты: Список, группы, история, глобальный поиск и персональные «карточки»
- •Презентация: Выберите источник контента и сделайте предварительный просмотр. Измените размер, если необходимо
- •Меню участника: Контектное меню участников.

Доступно сегодня на EX и T сериях; скоро будет доступно в серии Profile, C и остальных устройствах линейки Cisco TelePresence.

Cisco TelePresence System 500 32 дюйма Персональный TelePresence для индивидуального офиса



Общайтесь с коллегами по всему миру... Мгновенно... Из своего офиса.

CTS 500 лучше, чем был.

- Расширение виртуального персонального Cisco TelePresence в личный офис
- Погрузитесь в Вашу встречу на 32" full HD экране с эффектом лицом к лицу в режиме точка-точка или участвуйте в большой встрече.

Cisco TelePresence System 500 32 дюйма Основные характеристики:

- Обновленная Cisco TelePresence System 500 с 32" экраном на тонкой ноге.
- Полная поддержка Cisco TelePresence
- Старт одним нажатием, WebEx OneTouch и т.д.
- Автоматически убирающаяся камера
- Использование в качестве экрана РС.
- Превосходный контакт глаза-в-глаза
- Два направленных микрофона
- Встроенная подсветка рассеянным светом
- Напольная подставка
- Простая установка и монтаж
- Доступен с Q2 FY11







Первая в своем роде инновация, делающая человека центром Web conferencing общения

- Абсолютно новое решение, предназначенное для видео в WebEx Meeting Center
- Полноэкранное видео высокого качества позволяет включать webconference в общее виртуальное видеопомещение.
- Одновременная трансляция экрана компьютера
- Интеграция в среду TelePresence
- Видео высокого качества на Cisco Cius (1H CY11) и Apple iPad для мобильных пользователей (декабрь, 2010)
- Автоматическое отображение ActivePresence на экране про разродно про ображения до ображения по АП приз гестова.





Новые решения для общения



Все собеседники в одной комнате с Вами

- Вы видите виртуальную переговорную комнату, но на одноэкранной системе или на экране компьютера
- ActivePresence теперь доступен на всех устройствах Cisco TelePresence и в Cisco WebEx
 - Уникальный функционал Cisco
 - Просмотр всех активных участников
 - Активный докладчик автоматически отображается на большом экране
 - Делает общение удобнее, чем на стандартных устройствах, таких как PolyCom, Avaya, LifeSize и др.



Все стандартные устройства



WebEx с поддержкой High Quality Video

Cisco TelePresence ActivePresence

- Необходимо использовать Cisco TelePresence Server. Доступен для всех Cisco TelePresence устройств.
- Полноразмерное видео, совмещенное с технологией переключения по голосу
- Масштабирование: проведение конференций со множеством участников к максимальным эффектом
- Полный транскодинг: Наилучшее возможное видео для каждого из участников
- Совместимость:
- Совместимость оборудования разных вендоров защитит Ваши инвестиции

Совместимость между ведущими вендорами. Cisco CTS, TANDBERG T3, Polycom RPX/TPX, другими стандартизованными системами телеприсутствия.







Уникальная запатентованная технология отображения многих участников при использовании телеприсутствия






Cisco Active Presence технология на всех одноэкранных устройствах

Available Q4 CY10 Globally

Облачные сервисы делают доступным заказчику множество

новых функций и новых приложений

- Увеличение количества возможных соединений
- Новый, первый в индустрии SP TelePresence сервис создает платформу для управления и использования сервисаTelepresence.
 - Новая Cisco TelePresence Exchange System
- Обновленное облачное приложение соединяет сообщества и организации
 - Расширенная Cisco TelePresence Directory:
 - Конфигурирование групп пользователей
 - Саморегистрация
 - Доступ к Cisco и Tandberg помещениям




Cisco TelePresence Exchange System Первая в индустрии сервисная платформа TelePresence

Available 2H CY10 **Globally**

Новая платформа для сервис-провайдеров

- Облегчает и удешевляет создание сервисов подписки на услугу telepresence для звонков между компаниями.
- Гибкость, масштабируемость, возможность адаптации к требованиям абонента, открытый интерфейс программирования АРІ и портал УСЛУГИ
- Высокая гибкость для компаний в организации Telepresence сервисов




Cisco TelePresence Directory

Облачное приложение соединяет сообщества и организации и помогает планировать встречи

- Создание видеосообществ через функционал группы пользователей
- Расширенное управление данными, включающие большие возможности по защите личных данных
- Расширенный функционал по подключению оконечного оборудования к спискам помещений и устройств Telepresence
- Легкий поиск абонента и звонок по известным данным: месторасположению, временной зоне, дополнительной информации пользователя
- Получение подсказок по организации встреч между компаниями

WWW.CISCOTELEPRESENCEDIRECTORY.COM



Обзор домашнего Telepresence ūmi


Оборудование: Камера **Управление**

Пульт ДУ



Сервис подписки

Сервис домашнего Telepresence (записная книжка, автонастройка, биллинг)





Запись и отправка сообщений





Просмотр сообщений Ha ūmi, mobile, PC

Необходимое оборудование - только ūmi Вох


Консоль с портами HDMI, Ethernet, Wi-Fi, и цифровым аудиовыходом

Камера с PTZ HD, блоком микрфонов и динамиком входящего вызова



Hеобходимо активизировать ūmiconnect online account

ūmi это full 1080р HD камера



Presentation_ID © 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 30

Обзор коммуникационных сервисов **Ū**Мі


- Совершать и принимать звонки--неограничено
- Запись и передача видеосообщений
- Получение сообщений на ūmi, PC или мобильное устройство
- Создавать и передавать ūmi видео друзьям и членам семьи
- Хранение до 100 минут видео
- Персональный вебсайт ūmiconnect
- Опции вызовов:
 - Вызов с йті на йті
 - Вызов с ūmi на Google Chat с использованием PC

32

Терминальное оборудование TANDBERG



Компоненты Telepresence T серии



2 линии встроенного света

3 камеры 1080р


3 вспомогательных дисплея с 6 встроенными в них микрофонами

От 2 до 6 микрофонов

Опционально – отделка помещения (синяя подсветка и стеновые панели)

Presentation_ID © 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Компоненты Telepresence T3 system





Cisco TelePresence CTS 3200

Multi-Row дизайн

Такой же, как и CTS 3000 (6 мест)

Дополнительно – второй ряд стульев (12 мест)

Дополнительный ряд вдоль задней стены

«для слушателей»

Никаких передвигающихся стульев

Дизайн для больших помещений

Минимальный размер помещения 31'w x 23'd x 8'h

Минимум 26' в глубину для мест «слушателей»

Дополнительный презентационны экран

Поднятый на 10' дисплей для задних рядов




Cisco TelePresence

Дополнительные дисплеи


Подробнее смотри документ "Cisco TelePresence Room Requirements"

- Необходимо для CTS-32XX зрителей заднего ряда
- Разделение видео A/V Expansion Box



Presentation ID

Cisco TelePresence CTS 3210 & CTS 3010





Cisco TelePresence для мнгофункциональных помещений CTS-1300

Многофункц. помещения

6 мест для TelePresence 10+ мест для обычных совещаний

Многофункц. дисплей

TelePresence+обычный дисплей

Content Sharing

DMP Integration

Все участники остаются в натуральном размере

Разрешение 1080р

Широкополосное аудио

Auto Collaborate

Single Screen Bandwidth





42

Состав системы:

Для экспертов по решениям и AV интеграции

- T3 Custom Edition включает:
 - 3 x PrecisionHD 1080p camera
 - 3 x Codec C90
 - 1 x control unit (TCU)
 - 1 x touch screen
 - 1 x presentation switcher, HDMI
 - 1 x collaboration video switch, DVI



CISCO Telepresence для многофункциональных помещений











Cisco TelePresence для мнгофункц. помещений

CTS-1100

Помещения общего назначения

2 места для TelePresence 4+ места для аудиоконференции

Многофункц. помещение

TelePresence + дисплей **Content Sharing** DMP интеграция

Все участники близки по размерам к натуральным

Разрешение 1080р

Широкополосный звук

Автоматическая презентация



Персональный Cisco TelePresence

CTS 500

Персональный TelePresence
 Компактное рещение
 Прост в установке

- Разрешение 1080р
- Широкополосный звук
- 37" LCD дисплей
 Встроенные динамики
 Встроенный блок микрофонов
 Digital Signage Support in Idle
- Cisco Unified IP Phone 7975G
- Auto CollaborateWith PiP or External Display
- Audio Add-In



CTS-1100 компоненты аудиосистемы



2 встроенных динамика Для работы в больших помещениях Интегрированы в экран

Один базовый микрофон

Гакой же как на CTS 30X0/32X0 Широкополосный микрофон Защищен от помех GSM

Один опциональный микрофон

Активен только в аудиозвонке Для аудио в режиме круглого стола Звук комбинируется с основным микрофоном.

Большие переговорные комнаты и залы для совместной работы






Небольшие комнаты



Средние переговорные комнаты







TANDBERG Profile 65" Dual



- Мощный и гибкий функционал для поддержки нескольких видеовходов и выходов
- 1080р: видеосвязь HD, инструменты для совместной работы HD, 1080р HD MultiSite™

- Система идеальна для больших переговорных комнат, залов заседания советов директоров, больших переговорных комнат
- Безупречное качество, соответствие открытым стандартам, оптимальное разрешение до Full 1080p, два больших 65"-дюймовых ЖК-экрана
- Максимальное использование ресурсов, показ контента и участников встречи на разных экранах
- Революционная пользовательская среда, привлекательный удобный пользовательский интерфейс, полнодуплексный высококачественный звук
- Система разработана на базе кодека С90

TANDBERG Profile 65"



- Реалистичное качество 1080р, большой 65-дюймовый экран
- 1080р: видеосвязь HD, инструменты для совместной работы HD, 1080р HD MultiSite™
- Высокопрофессиональная система для совместной работы

- Система идеально подходит для больших переговорных комнат и офисов
- Безупречное качество, соответствие открытым стандартам, оптимальное разрешение до Full 1080p, большой 65"-дюймовый ЖК-экран
- Превосходный зрительный контакт и положение экрана по высоте
- Революционная пользовательская среда, привлекательный удобный пользовательский интерфейс, полнодуплексный высококачественный звук
- Непревзойденные гибкие возможности по созданию комнаты и организации сети под индивидуальные требования
- Система разработана на базе кодека С60

TANDBERG Profile 52" и 52" Dual

Дизайн

- Эксклюзивный скандинавский дизайн
- 52-дюймовый широкоформатный ЖК-экран 1080р
- Количество экранов: один или два
- Камера PrecisionHD 1080р
- Высококачественный звук CD-качества



Производительность

- Одновременный просмотр видеоизображения говорящего и презентации с ПК в режиме реального времени
- 720р30 HD встроенный видеосервер MultiSite, индивидуальное транскодирование
- Высокая пропускная способность: до 6 Мбит/с «точка-точка» (H.323/SIP) / до 10 Мбит/с в многоточечной конференции MultiSite[™] (H323/SIP)
- Оптимальное разрешение до Full 1080р и поддержка 60 кадров/с до 720р.
- Поддержка комплексного решения: Expressway, FindMe, IPv6 и т.д.
- Выбор подставок: напольная подставка, подставка на роликах или крепление на стену

TANDBERG Profile 42"

Дизайн

- Эксклюзивный скандинавский дизайн
- 42-дюймовый широкоэкранный ЖК-экран 1080р
- Камера PrecisionHD 1080р
- Легкое внедрение в небольшие переговорные комнаты
- Выбор между кодеком C60 и C20plus



Производительность

- •Одновременный просмотр видеоизображения говорящего и презентации с ПК в режиме реального времени
- •Поддержка комплексного решения: Expressway, FindMe, IPv6 и т.д.
- •Выбор подставок: напольная подставка, подставка на роликах или крепление на стену
- •Кодек С60
 - 720р30 HD, встроенный сервер MultiSiteTM, индивидуальное транскодирование
 - Оптимальное разрешение до Full 1080р и поддержка 60 кадров/с до 720р

•Кодек C20*plus*

- Multiway* для многоточечных соединений
- Duo 720p +WGA

TANDBERG Profile 52" 6000

Дизайн

- Локаничный скандинавский дизайн
- Широкоформатный 52" ЖК-экран 1080р
- Камера PrecisionHD 720р
- Высококачественный живой звук CD-качества



Производительность

- Одновременный просмотр видеоизображения говорящего и презентации с ПК в режиме реального времени
- Возможность подключения до 6 видео- и 5 аудиоабонентов в одну конференцию
- Поддержка протоколов: IP: SIP/H.323 и ISDN: H.320
- Высокая пропускная способность: до 2 Мбит/с ISDN / 4 Мбит/с H323/ 4 Мбит/с SIP/ 6 Мбит/с в многоточечной конференции Multisite
- Поддержка комплексного решения: Expressway, FindMe, IPv6 и т.д.
- Выбор подставок: напольная подставка, подставка на роликах или крепление на стену

TANDBERG Quick Set C20

- Абсолютное качество видеосвязи 1080р
- Простота установки, управления и эксплуатации
- Превращает любую переговорную, оборудованную HD-экраном, в студию видеоконференцсвязи высокой четкости (HD) 1080р



- В пакет для быстрого внедрения видеосвязи Quick Set C20 входит: кодек C20, камера PrecisionHD 1080р с 4- или 12- кратным увеличением изображения, микрофон Performance Mic 20, пульт управления и кабели
 - Quick Set C20: до 1080p30/720p30, камера с 4-кратным увеличением изображения
 - Quick Set C20plus: до 1080p30/720p60, камера с 12-кратным увеличением изображения
 - Обмен мультимедийной информацией HD одним нажатием клавиши 720р30 и WXGA
- H.323/SIP до 6Мбит/с
- Опция подключения двойного экрана
- Поддержка комплексного решения TANDBERG: управление, HD MultiSiteTM, в т.ч. Multiway, стриминг и архивация, передача данных через брандмауэры



Малый вес. Достаточная комплектация. Присоединяйте к HD дисплею и говорите Hello!

Quick Set C20: Детали

Видео до 1080р30 и 720р60

WXGA multimedia collaboration

Превосходный широкополосный звук

Показ презентации с быстрым подсоединением в один шаг

Natural Presenter Package (NPP) включен в базовое устройство

Доступна опция Dual Display



TANDBERG Edge MXP

Дизайн

- Решение для небольших переговорных комнат, в которых уже установлен экран
- Kamepa PrecisionHD
- Высококачественный живой звук CD-качества



Производительность

- Три версии, разработанные под различные требования к полосе пропускания, демонстрации презентаций и проведению многоточечных конференций MultiSite
 - Edge 95, 85, 75
- Одновременный просмотр видеоизображения говорящего и презентации с ПК в режиме реального времени
- Подключение до 4 видео- и 3 аудиоабонентов в одну конференцию
- Поддержка протоколов: IP: SIP/H.323 и ISDN: H.320
- Высокая пропускная способность: до 512кбит/с ISDN / 2 Мбит/с H323/ 2 Мбит/с SIP
- Поддержка комплексного решения TANDBERG: Expressway, FindMe, IPv6 и т.д.

TANDBERG 1700 MXP


Персональное телеприсутствие

- Проведение личных встреч из кабинета или домашнего офиса
- Полностью интегрированное решение с камерой HD и 20-дюймовым ЖК-экраном




Производительность

- Одновременный просмотр видеоизображения говорящего и презентации с ПК в режиме реального времени
- Подключение до 4 видео- и 3 аудиоабонентов в конференцию
- Поддержка протоколов: SIP/H.323 до 2 Мбит/с H323 / 2 Мбит/с SIP
- Стереозвук, 2 громкоговорителя, 2 микрофона или гарнитура
- Поддержка комплексного решения TANDBERG: Expressway, FindMe, IPv6 и т.д.



Повышение эффективности работы



TANDBERG E20 – революционный офисный видеотелефон



- Мгновенное соединение для проведения встреч непосредственно со своего рабочего места
- Видео- и аудиосвязь доступны в одном устройстве
- Широкомасштабируемое решение VoIP для широкого внедрения в организацию

- Высококачественный IP-телефон с расширенными функциями
- Видео DVD-качества на большом 10.6" широкоформатном ЖК-экране
- SIP-устройство с видеоразрешением w448p и пропускной способностью до 1152кбит/с
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и клавиатура для быстрого доступа ко всем сервисам IP-телефона и видео
- Сверхширокополосная громкая связь 20 кГц, широкополосная трубка 10кГц, возможность подключения проводной гарнитуры
- Просмотр презентаций с ПК в режиме реального времени
- Легкость в установке и управлении

Обзор E20 – Video VoIP устройство

High Resolution экран

- •WXGA (1280x768)
- •10.6" широкоэкранный
- Удобный размер для настольного использования

High Resolution TANDBERG камера

- •5 Megapixel камера
- Встроенный в камеру механический блокиратор
- •Собственная камера TANDBERG
- •Оптимальное расположение

Расширенная гарнитура

- •Лучший на сегодня
- •Модульный коннектор гарнитуры

Высокое качество звука

- 20kHz Ultra Wideband
- •Полнодуплексный громкоговоритель
- •Эхоподавление

Интуитивно понятный интерфейс

- •Удобная клавиатура
- •Программируемые клавиши
- •Дружественный интерфейс

CC 1.2.0

- Используется СС sofware для
 TANDBERG PrecisionHD USB камеры
- Внесённые изменения по сравнению с предыдущей версией
 - Улучшенные скорости и чёткости фокусировки.
 - Улучшенное качество видео при низком освещении.
 - Улучшенная экспозиция.
 - Возможность настройки цветности.
 - Поддержка streaming в RAW VGA (640х480) 15 кадров в секунду.
 - Включена автоматический upgrade ПО для 64-bit Windows Vista/XP.
 - Поддержка регулирования уровня громкости и функции mute микрофона.



Codec C90 – платформа Telepresence



Высокопроизводительный кодек с гибкими возможностями вдохновляет на интеграцию в студии телеприсутствия, конференц-залы, аудитории и отраслевые приложения

- Четкое видеоизображение с оптимальным разрешением до Full 1080р
- Полнодуплексное аудио, высококачественный стереозвук
- Высота 2U, крепление в стойку
- Н.323/SIP до 6Мбит/с «точка-точка»
- Качество 1080р: видеосвязь 1080р, 1080р30 HD индивидуальное транскодирование, встроенный видеосервер (MultiSite), видео высокой четкости HD (стандарт UXGA и 1080р)*
- Прямое подсоединение к интерфейсу до 12 источников HD и 8 микрофонов
- Быстрая разработка приложений с расширенными интерфейсами прикладного программирования (API)
- Кодек доступен в Интеграционном пакете: кодек С90, камера PrecisionHD 1080р, микрофоны, пульт ДУ и набор кабелей

Codec C60 – платформа видеосвязи HD



Непревзойденная видеосвязь 1080р и инструменты взаимодействия, модернизированные возможности интеграции. Идеален для внедрения в переговорные комнаты, залы заседаний советов директоров и использования в специализированных отраслевых проектах

- Четкое видеоизображение с оптимальным разрешением до Full 1080p
- Полнодуплексное аудио, высококачественный стереозвук
- Высота 1U, крепление в стойку
- Н.323/SIP до 6Мбит/с «точка-точка»
- Качество 1080р: видеосвязь 1080р, 720р HD индивидуальное транскодирование, встроенный видеосервер (MultiSite),
 эффективное сотрудничество через видео высокой четкости HD (стандарт UXGA и 1080р)*
- Прямое подсоединение к интерфейсу до 4 источников видео HD и 4 микрофонов
- Быстрая разработка приложений с расширенными интерфейсами прикладного программирования (API)
- Кодек доступен в Интеграционном пакете: кодек C60, камера PrecisionHD 1080р, микрофоны, пульт ДУ и набор кабелей

Codec C40, HD Лёгкое сотрудничество



Высокопроизводительный кодек с гибкими возможностями вдохновляет на интеграцию в студии телеприсутствия, конференц-залы, аудитории и отраслевые приложения

- Четкое видеоизображение с оптимальным разрешением до Full 1080р.
- Полнодуплексное аудио, высококачественный стереозвук
- Высота 1U, крепление в стойку
- Н.323/SIP до 6Мбит/с «точка-точка»
- Качество 1080р: видеосвязь 1080р, 576р HD индивидуальное транскодирование, встроенный видеосервер (MultiSite),
 эффективное сотрудничество через видео высокой четкости HD (стандарт WXGA и 720р)*
- Прямое подсоединение к интерфейсу до 3 источников видео HD и 2 микрофонов
- Быстрая разработка приложений с расширенными интерфейсами прикладного программирования (API)
- Кодек доступен в Интеграционном пакете: кодек C60, камера PrecisionHD 1080р, микрофоны, пульт ДУ и набор кабелей

Кодек С60



Кодек С40



Предложение Codec C90



Codec C90

Включает: С90, пульт управления, комплект кабелей



Codec C90 Integration Package

Включает: C90, PrecisionHD 1080р камера, пульт управления, 2 микрофона, кабели





PrecisionHD 1080р камера

C60/C90 – «Пять в одном»

Кодек С90 совмещает в себе все эти компоненты:







#